



**ÇİFTLİK
EKİPMANLARI**

diamakmakine.com



Hakkımızda

Müşterilerimizin işlerinde daha verimli olmalarına yardımcı olacak ürünler üretiyoruz ve dünya pazarına açılarak ülkemize katma değer sağlıyoruz.

Değişen ihtiyaçlara cevap verecek yeni ürün grupları ile kendini sürekli yenileyen, kalitenin satış sonrası serviste de devam etmesi gerekliliğinin bilincinde olarak, işletmenizin en güvenilir çözüm ortağı olma konusunda sizlere yardımcı oluyoruz.

Çiftlik ekipmaları uygulamalarıyla ilgili müşteri farkındalığını artırmayı ve en yüksek verimlilikle optimum çözümler sunmayı Diamak ailesi olarak görev ediniyoruz.

Diamak takımının her bir üyesinin bilgi, yeterlilik ve memnuniyetini sürekli olarak geliştirmek için tüm imkanlarını kullanıyor.

Pratik çözümlerle operasyonel giderlerinizi en aza indirgeyerek uzun vadede maksimum fayda ve tasarruf elde etmenizi sağlıyoruz.

About Us

Following the innovations, we are producing machines which will help our clients to be more profitable in their business area and globalising, we are providing added value to our motherland. By adapting ourselves with the product range as an answer to the changing needs and by being alive to the quality in accordance with after sales needs, our aim is to be the most trustful business partner.


With the regulations in farming equipments, we aim to provide awareness among our clients and to find proper solutions according to their instant needs.

We use every means available in order to develop the satisfaction and sufficiency of each member of Diamak team.

By reducing your operational expenses with practical solutions, we provide you the maximum income and saving in the long run.

FULL HİDROLİK TRAVAY

Modern sığircılık işletmelerinde hayvanları etkileyen ve sürüden ayrılmalarına bile neden olabilen rahatsızlıkların başında, ayak hastalıkları gelmektedir. Ayak hastlığı bulunan hayvanlar daha az yem tüketirler ve daha az süt verirler. Bunun yanı sıra hayvanlarda oluşan ağrı ve stres, döl verimini de olumsuz yönde etkiler. Diamak hidrolik hayvan bakım aracı (travay) ile hayvanlarınızın tırnak bakımını hızlı ve daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.



Özellikleri

Tüm özellikler hidrolik olup kumanda kolları aynı anda bağımsız çalışabilir.

Hidrolik sistem ile asansör istenilen yüksekliğe çıkabilir.

Maximum hız yakalamak için aktarma kısımlarında İtalyan ürünler kullanılmıştır.

Hidrolik aksamlar hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Ayak açıları asla sınırlere baskı yapmaz.(uzun yıllar deneyerek tasarlandı)

4 ayak için aynı anda müdahale edilebilir.

Minimum gürültülü çalışma imkanı.

Çelik konstrüksiyon profil kısımları alaşımı (st52) minimum 5mm m alzeme kullanılmıştır. (saç aksamları 5mrden 20mm kullanılmıştır.)


Asite karşı dayanıklı elektrostatik toz boyası yapılmaktadır.

FULL HYDRAULIC TRAVAY

In modern cattle farms, the leading ailment effecting the animals and even causing them to leave the herd is the foot diseases.

The cattles having the diseases in question consume less feed and produce less milk. Plus, the pain and stress occurred among the animals, effect the fertility as well.

The Diamak hydraulic trimming chute enables you to care your cattles in an effective and fast way.



Features

All features are hydraulic whereas joysticks simultaneously work freely.

By the help of hydraulic system the lift can rise at the level required.

In order to reach the maximum speed, Italian originated products are used initially in the transmission parts.

Hydraulic components are designed not to give harm to animal health.


Foot angles never give pressure on the nerves. (designed after long years experience)

Four of the legs can be treated at the same time.

Possibility to work with minimum noise.

In the profile parts of the steel construction minimum 5mm alloyed material is used.

YARI HİDROLİK TRAVAY



Özellikleri

Rahat pozisyonda, inek ve kullanıcı için stressiz kesim sağlar.

Güvenli ve kolay kullanım – güvenilir özelliklerle donatılmış tasarım.

Asansör yardımı ile istenilen yüksekliğe çıkabilmektedir.


Tüm butonlar aynı anda çalışabilmektedir.

Minimun sesiz çalışma imkanı.



220 ve 380 volt seçenekleri bulunmaktadır.

Yarı hidrolik travayımızı istediğinizde mobil(gezici) olarak kullanabilirsiniz.

4 ayak için aynı anda müdahale edilebilmektedir.





SEMI-HYDRAULIC TRAVAY



Features

- It provides unstressfull care for both the cow and the user in a comfortable way.
- Safe and easy use – a design equipped with reliable specifications.
- A possibility to raise at the wished level with a lift.
- All the buttons can work simultaneously.
- Possiblility to work with minimum noise.
- 220 and 380 volt choices are available.
- When desired, semi-hydraulic chute can be produced with a trailer – mobile version is possible.
- Four of the legs can be treated at the same time.
- Durable against acid, electrostatic powder coat is used.





Özellikleri



Bütün büyükbaş hayvanlar için, hayvana zarar vermeden tırnak bakımı.
Ağır çiftlik koşullarına dayanıklıdır.
Ön, arka ve karın kaldırma mekanizmaları kendinden kitlemeli olup salma yapmaz.
Asite karşı dayanıklı elektrostatik toz boyası yapılmaktadır.
Kullanılan profil aksamı 5mm malzemeden kullanılmıştır.

Hoof trimming care without any harm for the cattles.
Durable against difficult farm conditions.
Front, back and abdomen lifting device is self-locked so that never causes a release.
Durable against acid, electrostatic powder coat is used.
5mm material is used in the profile.



HAYVAN KAŞIMA FIRÇASI

Dünya'nın 80'den fazla ülkesi için üretilen ve uzun yıllar sorunsuz çalışan kaşima fırçası ile minimum stres, maksimum verimlilik.

Rakiplerine göre üstün kıl sayısı ve kalitesi

Deri kalitesini artırır.

Sürü performansını artırır.

Otomatik sensör sayesinde elektrik tasarrufu sağlar

İneklerin rahatlığını sağlar.

Elektro statik boyalı boyanmıştır

360 derece hareket edebilme özelliğine sahiptir

Yemden faydalananma oranını artırır.

Eti ve süt üretiminin %10 – %15 oranında artırır.

Otomatik sensör varken sadece hayvan varken çalışır

Kılcal damarlara masaj yaparak kan dolaşımını artırır.

Kuyruk sıkışması durumunda ters yönde hareket ederek kuyruk kopmasını engeller

İneklerin sakin ve temiz kalmasını sağlar. Deriye yapışan parazit, toz, toprak, çamur vs. gibi pislikleri temizler ve derinin teneffüs etmesini sağlar.

İneklerin birbirleriyle temaslarını azaltarak meydana gelebilecek kaza, yaralanma vs. durumları en aza indirger.

A scraping brush produced for more than 80 countries worldwide, with years of trouble-free operation, ensuring minimal stress and maximum efficiency.

Superior bristle count and quality compared to competitors.

Improves leather quality.

Enhances performance during milking.

Saves electricity with its automatic sensor.

Ensures the comfort of cows.

Coated with electrostatic paint.

Capable of 360-degree movement.

Increases feed utilization rate.

Boosts meat and milk production by 10-15%.

Operates only when animals are present with the automatic sensor.

Stimulates capillary blood flow by massaging blood vessels.

Prevents tail injuries by moving in the opposite direction in case of tail entanglement.

Keeps cows calm and clean by removing parasites, dust, dirt, mud, etc. from the skin, allowing it to breathe.

Reduces contact between cows, minimizing accidents, injuries, and other potential issues.



Technical Specifications:

Tip : Redüktörlü

Fırça adedi : 1

Fırça Çapı 435 ± 5 mm ($\varnothing 44 \times 72$ CM)

Motor gücü : 0,25 kW

Sensör : Var

Motor devri: 1425 d/dk

Fırça devri: 31 d/dk

Çalışma gerilimi: 220 V - 230 V

Kuyruk sıkışmasında otomatik geriye dönüş özelliği bulunmaktadır.

HELİKOPTER FAN

Geniş Alanlar İçin Etkili Serinlik Çözümü

Teknik Özellikler

Kanat Çapları : 3, 4 ve 5 metre


Kanat Sayısı : 5

Redüktör Devri : 96 RPM

Ek Özellik : Hız ayarı yapılabılır

Avantajlar

- Çiftliklerde hava dengesini koruyarak sıcaklık kaynaklı stresi azaltır.
- Sinek ve böcekleri ortamdan uzak tutar.
- Hayvanlar için serinlik sağlarken zeminin kurumasını destekler.
- Çeşitli sektörlerde geniş alanları etkin bir şekilde serinletir.



Gübre Karıştırıcı

MANURE SEPARATOR

Havuzda toplanan ham gübrenin homojen biçimde karıştırılması için tasarlanmıştır. Gübre karıştırıcıları uzun kullanım ömrü sayesinde zamanından, düşük bakım giderleri sayesinde maliyetten tasarruf etmenizi sağlar. Elektrikli calaskal yardımıyla istenilen derinlikte çalışabilmektedir.

Motor gücü 7.5 kw, 11 kw, 15 kw çeşitleri mevcuttur.



It is designed to separate the collected raw manure in the pool homogeneously. Manure separators enable you to gain time and to reduce your costs with their low maintenance expenses. By means of electrical trolley hoist, it can work in desired depths. Engine power can be 7.5kw, 11kw and 15kw.

Dalgıç Gübre Pompası

SUBMERSIBLE MANURE PUMP

Diamak gübre pompaları gübre havuzu içerisinde farklı yüksekliklerde çalışabilir, enerji tasarrufu sağlar ve sessiz çalışır.

Kolay temizlenebilir yapıdadır. Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olması sayesinde partikül içeriği yüksek sıvıların transferinde performans kaybı olmaksızın uzun yıllar boyunca çalışır.

Motor gücü 5.5 kw 7.5 kw 11 kw 15 kw çeşitleri mevcuttur.



DIAMAK submersible manure pumps can work in various heights in the pool, provides power economy and works quite.

It is easy to clean. With its durability against corrosion and erosion, it works long life without any performance loss in transferring the liquids, consisting high level particles.

DEWATERING Gübre Susuzlaştırma

Çiftliğinizin ihtiyacına göre farklı kapasitelerdeki sağlam ve dayanıklı gübre seperatörleri ile yapısı ve performansıyla bir çok farklı kullanım alanlarında farklı atık maddelerin sıvılaştırılması için kullanılmaktadır. Zorlu koşullarda bile en iyi sonuçları elde etmek üzere tasarlanmıştır. Makinenin çıkış kapağına her iki taraftan sabitlenen kuvvet kollarındaki ağırlıklar sayesinde gübrenin nem oranı ayarlanabilir.

According to the needs of your farm, with their body and performance the durable and strong manure separators in various capacities are used to liquidate different waste materials in numerous area of use. They are designed to take the best result even in hard conditions. By means of the weights in the lever arms which are hitched up from both sides to the exit door of the machine, the humidity rate can be adjusted.



Hidrolik Gübre Sıyrıcı HYDRAULIC SCRAPER



Hayvan dostu bir dizayn ile dayanıklı olarak üretilmiş diamak hidrolik gübre sıyrıcı ve uzun saman parçaları içeren katı gübreyi ve sıvı gübreyi idare edebilir. Kayan bıçaklar ve yan kanatlar en uygun hayvan hijyenii için mükemmel temizleme sağlar. Ağır işe dayanıklı, adım mekanizmali merkezi gövde çalışmanın güvenli olmasını sağlar.

Kullanıcıya kolaylık, zaman ve işgünden tasarruf sağlayan gübre sıyrıcı sistemleri; ahır ortamında hayvanlarınıza konfor ve yüksek verimlilik imkanı sunmaktadır.

DIAMAK Hydraulic scrapers with its animal friendly design, can both handle the solid manure consisting fodder and fluid manure. Slipping blades and side wings provide a magnificent cleanliness for animal hygiene. Durable for hard work and step mechanised centre body provide a safety work.

Manure scrapers, which give the user simplicity and saving both in time and manpower, provide an opportunity for high productivity and comfort for your cattles in barns.

Halatlı Gübre Sıyrıcı CABLE SCRAPER



Ahır zeminini en iyi şekilde temizler hayvan refahını ve hayvan ayak sağlığını önemli ölçüde etkiler böylece daha sağlıklı bir sürüye sahip olmanızı sağlar, kurulumu kolaydır, hareketli yan kanatları sayesinde gübre kanalınıza kolaylıkla uyum sağlar, güvenilir ve sağlam yapıdadır. Sıyrıcılarda kullanılan çelik konstrüksiyon aksam sıcak daldırma galvanizle kaplıdır.

Sistemin ileri gidiş ve geri geliş hareketi sensörlü stoper ile sağlanmaktadır.

Cleaning the barn floor so effective that it effects the foot health and comfort so it happens to be possible to own a healthy herd.

Easy to set-up – by means of mobile side wings, it suits well in your manure canals.

Reliable and strong body.

Steel construction body is hot dipped galvanised coated.

Back and front movements of the system is provided by sensor stopper.



Zincirli Gübre Sıyırıcı CHAIN SCRAPER

Gübre yönetiminde gübrenin ahırlardan gübre çukurlarına sistematik bir şekilde enerji tüketimi ve işçilik verimimi en aza indirgenmiş şekilde aktarımını sağlar, hayvanların yem yedikleri ve yattıkları alanda gübrenin sıyırıcı ile temizlenmesi hayvanların sağlığı, konforu ve verimi açısından önemlidir.

Sistemleri kullanıcının isteğine bağlı olarak manuel ya da otomatik kontrole imkan tanır.

Sıyırılarda kullanılan çelik konstrüksiyon aksam sıcak daldırma galvanizle kaplıdır.

Sistemin ileri gidiş ve geri geliş hareketi sensörlü stoper ile sağlanmaktadır.

Manure management systems enables to carry the manure from the barns to the manure holes systematically by reducing the energy costs and labor efficiency. It is vital to keep the area where the cattles live and feed clean by the scraper for their health, comfort and productivity.

Systems can optionally be designed manuel or automatic control.

Steel construction body is hot dipped galvanized coated.

Back and front movements of the system is provided by sensor stopper.





ÇİFTLİK EKİPMANLARI

Bize Ulaşın



0236 312 08 10



0506 518 50 26



Selvili tepe mah. 105 Sk.
No:150 Turgutlu/MANİSA

