



ÇİFTLİK
EKİPMANLARI

diamakmakine.com



Hakkımızda

Gelişen teknolojileri daha da geliştirip müşterilerimizin işlerinde daha verimli olmalarına yardımcı olacak ürünler üretiyoruz ve dünya pazarına açılarak ülkemize katma değer sağlıyoruz.

Değişen ihtiyaçlara cevap verecek yeni ürün grupları ile kendini sürekli yenileyen, kalitenin satış sonrası serviste de devam etmesi gerekliliğinin bilincinde olarak, işletmenizin en güvenilir çözüm ortağı olma konusunda sizlere yardımcı oluyoruz.

Çiftlik Ekipmaları uygulamalarıyla ilgili müşteri farkındalığını arttırmayı ve en yüksek verimlilikle optimum çözümler sunmayı Diamak ailesi olarak görev ediniyoruz.

Diamak takımının her bir üyesinin bilgi, yeterlilik ve memnuniyetini sürekli olarak geliştirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz.

Pratik çözümlerle operasyonel giderlerinizi en aza indirgeyerek uzun vadede maksimum fayda ve tasarruf elde etmenizi sağlıyoruz.

About Us

Following the innovations, we are producing machines which will help our clients to be more profitable in their business area and globalising, we are providing added value to our motherland. By adapting ourselves with the product range as an answer to the changing needs and by being alive to the quality in accordance with after sales needs, our aim is to be the most trustful business partner.

With the regulations in farming equipments, we aim to provide awareness among our clients and to find proper solutions according to their instant needs.



We use every means available in order to develop the satisfaction and sufficiency of each member of Diamak team.

By reducing your operational expenses with practical solutions, we provide you the maximum income and saving in the long run.


UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN TRAVAY REMOTE CONTROL

Uzaktan Kumanda (Bluetooth) ile kontrol edilebilen Özel renk alaşımı Full Hidrolik Mobil Travay.

Full Hydraulic Mobile Travay with Custom color alloy, controlled by Remote Control (Bluetooth). Congratulations to our client.



FULL HİDROLİK TRAVAY



Özellikleri

Modern sığırçılık işletmelerinde hayvanları etkileyen ve sürüden ayrılmalarına bile neden olabilen rahatsızlıkların başında, ayak hastalıkları gelmektedir.

Ayak hastalığı bulunan hayvanlar daha az yem tüketirler ve daha az süt verirler. Bunun yanı sıra hayvanlarda oluşan ağrı ve stres, döl verimini de olumsuz yönde etkiler.

Diamak Hidrolik hayvan bakım aracı (travay) ile hayvanlarınızın tırnak bakımını hızlı ve daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

• Tüm özellikler hidrolik olup kumanda kolları aynı anda bağımsız çalışabilir.

• Hidrolik sistem ile asansör istenilen yüksekliğe çıkabilir.

• Maximum hızı yakalamak için aktarma kısımlarında İtalyan ürünler kullanılmıştır.

• Hidrolik aksamlar hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.


• Ayak açları asla sinirlere baskı yapmaz.(uzun yıllar deneyerek tasarlandı)

• 4 ayak için aynı anda müdahale edilebilir.


• Minimum gürültülü çalışma imkanı.

• Çelik konstrüksiyon profil kısımları alaşım (st52) minimum 5mm malzeme kullanılmıştır. (saç aksamları 6mm den 30mm kullanılmıştır.)

• Asit'e karşı dayanıklı elektrostatik toz boya yapılmaktadır.



FULL HYDRAULIC TRAVAY



Features

In modern cattle farms, the leading ailment effecting the animals and even causing them to leave the herd is the foot diseases.

The cattles having the diseases in question consume less feed and produce less milk. Plus, the pain and stress ocured among the animals, effect the fertility as well.

The Diamak hydarulic trimming chute enables you to care your cattles in an effective and fast way.

🌿 All features are hydraulic whereas joysticks simultaneously work freely.

🌿 By the help of hyraulic system the lift can rise at the level required.

🌿 In order to reach the maximum speed, Italian originated products are used initially in the transmission parts.

🌿 Hyraulic components are designed not to give harm to animal health.



🌿 Foot angles never give pressure on the nerves. (designed after long years experience)

🌿 Four of the legs can be treated at the same time.


🌿 Possibility to work with minimum noise.

🌿 In the profile parts of the steel construction minimum 5mm alloyed material is used.

🌿 Durable against acid, electrostatic powder coat is used.



YARI HİDROLİK TRAVAY




Özellikleri


- ✓ Rahat pozisyonda, inek ve kullanıcı için stressiz kesim sağlar.
- ✓ Güvenli ve kolay kullanım – güvenilir özelliklerle donatılmış tasarım.
- ✓ Asansör yardımı ile istenilen yüksekliğe çıkabilme.
- ✓ Tüm butonlar aynı anda çalışabilmektedir.
- ✓ Minimum sesiz çalışma imkanı.
- ✓ 220 ve 380 wolt seçenekleri bulunmaktadır.
- ✓ Yarı hidolik travayımızı istenildiği takdir de mobil(gezici)olarak kullanabilirsiniz.
- ✓ 4 ayak için aynı anda müdahale edilebilir.
- ✓ Asit'e karşı dayanıklı elektrostatik toz boya yapılmaktadır.

SEMI-HYDRAULIC TRAVAY




Diamak
ÇİFTLİK EKİPMANLARI
HYB SERIES



Diamak
ÇİFTLİK EKİPMANLARI
HYB SERIES




Diamak
ÇİFTLİK EKİPMANLARI
HYB SERIES






Features


- It provides unstressfull care for both the cow and the user in a comfortable way.
- Safe and easy use – a design equipped with reliable specifications.
- A possibility to raise at the wished level with a lift.
- All the buttons can work simultaneously.
- Possibility to work with minimum noise.
- 220 and 380 volt choices are available.
- When desired, semi-hydraulic chute can be produced with a trailer – mobile version is possible.
- Four of the legs can be treated at the same time.
- Durable against acid, electrostatic powder coat is used.



Sizden gelen önerilere göre istenilen renk veya özelliklere göre üretilen Yarı Hidrolik Sabit veya Mobil Travay


Semi-Hydraulic constant or Mobile Trauma produced according to your recommendations





Zincirli Gübre Sıyırıcı

CHAIN SCRAPER



Gübre yönetiminde gübrenin ahırlardan gübre çukurlarına sistematik bir şekilde enerji tüketimi ve işçilik verimini en aza indirmiş şekilde aktarımını sağlar, hayvanların yem yedikleri ve yattıkları alanda gübrenin sıyırıcı ile temizlenmesi hayvanların sağlığı, konforu ve verimi açısından önemlidir. Sistemleri kullanıcının isteğine bağlı olarak manuel ya da otomatik kontrole imkan tanır. Sıyırıcılarda kullanılan çelik konstrüksiyon aksam sıcak daldırma galvanizle kaplıdır. Sistemin ileri gidiş ve geri geliş hareketi sensörlü stoper ile sağlanmaktadır.

Manure management systems enables to carry the manure from the barns to the manure holes systematically by reducing the energy costs and labor efficiency. It is vital to keep the area where the cattles live and feed clean by the scraper for their health, comfort and productivity. Systems can optionally be designed manuel or automatic control. Steel construction body is hot dipped galvanised coated. Back and front movements of the system is provided by sensor stopper.

Hidrolik Gübre Sıyırıcı

HYRAULIC SCRAPER



Hayvan dostu bir dizayn ile dayanıklı olarak üretilmiş DIAMAK hidrolik gübre sıyırıcısı ve uzun saman parçaları içeren katı gübreyi ve sıvı gübreyi idare edebilir. Kayan bıçaklar ve yan kanatlar en uygun hayvan hijyeni için mükemmel temizleme sağlar. Ağır işe dayanıklı, adım mekanizmalı merkezi gövde çalışmanın güvenli olmasını sağlar. Kullanıcıya kolaylık, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayan gübre sıyırıcı sistemleri; ahır ortamında hayvanlarınıza konfor ve yüksek verimlilik imkanı sunmaktadır.

DIAMAK Hydraulic scraper with its animal friendly design, can both handle the solid manure consisting fodder and fluid manure. Slipping blades and side wings provide a magnificent cleanness for animal hygiene. Durable for hard work and step mechanised centre body provide a safety work. Manure scrapers, which give the user simplicity and saving both in time and manpower, provide an opportunity for high productivity and comfort for your cattles in barns.

Halatlı Gübre Sıyırıcı

CABLE SCRAPER




Ahır zeminini en iyi şekilde temizler hayvan ferahı ve hayvan ayak sağlığını önemli ölçüde etkiler böylece daha sağlıklı bir sürüye sahip olmanızı sağlar, kurulumu kolaydır, hareketli yan kanatları sayesinde gübre kanalınıza kolaylıkla uyum sağlar, güvenilir ve sağlam yapıdadır. Sıyırıcılarda kullanılan çelik konstrüksiyon aksam sıcak daldırma galvanizle kaplıdır. Sistemin ileri gidiş ve geri geliş hareketi sensörlü stoper ile sağlanmaktadır.

Cleaning the barn floor so effective that it effects the foot health and comfort so it happens to be possible to own a healthy herd. Easy to set-up – by means of mobile side wings, it suits well in your manure canals. Reliable and strong body. Steel construction body is hot dipped galvanised coated. Back and front movements of the system is provided by sensor stopper.

Gübre Karıştırıcı

MANURE SEPARATOR



Havuzda toplanan ham gübrenin homojen biçimde karıştırılması için tasarlanmıştır. Gübre karıştırıcıları Uzun kullanım ömrü sayesinde zamandan, düşük bakım giderleri sayesinde maliyetten tasarruf etmenizi sağlar. Elektrikli çalaskal yardımıyla istenilen derinlikte çalışabilmektedir. Motor gücü 7.5 kw ,11 kw ,15 kw çeşitleri mevcuttur

It is designed to separate the collected raw manure in the pool homogeneously. Manure separators enable you to gain time and to reduce your costs with their low maintenance expenses. By means of electrical trolley hoist, it can work in desired depths. Engine power can be 7.5kw, 11kw and 15kw.

Dalgıç Gübre Pompası

SUBMERSIBLE MANURE PUMP



DIAMAK gübre pompaları gübre havuzu içerisinde farklı yüksekliklerde çalışabilir, enerji tasarrufu sağlar ve sessiz çalışır. Kolay temizlenebilir yapıdadır. Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olması sayesinde partikül içeriği yüksek sıvıların transferinde performans kaybı olmaksızın uzun yıllar boyunca çalışır. Motor gücü 5.5 kw 7.5 kw 11 kw 15 kw çeşitleri mevcuttur.

DIAMAK submersible manure pumps can work in various heights in the pool, provides power economy and works quite. It is easy to clean. With its durability against corrosion and erosion, it works long life without any performance loss in transferring the liquids, consisting high level particles.

DEWATERING

Gübre Susuzlaştırma

Çiftliğinizin ihtiyacına göre farklı kapasitelerdeki sağlam ve dayanıklı gübre seperatörleri ile yapısı ve performansı ile çok farklı kullanım alanlarında farklı atık maddelerin sıvılaştırılması için kullanılmaktadır. Zorlu koşullarda bile en iyi sonuçları elde etmek üzere tasarlanmıştır. Makinenin çıkış kapağına her iki taraftan sabitlenen kuvvet kollarında ki ağırlıklar sayesinde gübrenin nem oranı ayarlanabilir.

According to the needs of your farm, with their body and performance the durable and strong manure separators in various capacities are used to liquidate different waste materials in numerous area of use. They are designed to take the best result even in hard conditions. By means of the weights in the lever arms which are hitched up from both sides to the exit door of the machine, the humidity rate can be adjusted.



ANIMAL SCRATCHING BRUSH

HAYVAN KAŞIMA FIRÇASI



Büyük baş hayvanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde tımarlanmasını sağlar. Sürekli kullanılabilir ve hayvanın teması ile çalışmaya başlayıp, temasın kalkmasından 7 saniye sonra otomatik durur. Kullanımı ile inek sağlığı ve veriminde artış sağlanır.

*Kuyruk sıkışması durumunda ters yöne dönebilme özelliği	*Rüzgar titreşim ve anlık darbelerden etkilenmez.	*Her yöne 10 derecelik açıda otomatik döner.
*Redüktörü döküm olup her türlü darbeye dayanıklıdır.	Gövde : Statik fırın boyalı gövde.	Dönüş hızı : 30 devir/dakika.
Fırça uzunluğu : 64 cm.	Fırça çapı : 46cm.	Güç : 220 VAC 0,18 kw.

It ensures to groom the cattles safely and in an healthy way. It can be used constantly and with the touch of the animal it starts working and stops in seven seconds when the touch ends. With its use it causes a rise both in productivity and health of the cattle.

A face about feature in case of a tail stuck.	Never gets affected by the wind, vibration and instant impacts.	It turns automatically in every direction with a 10 degree angle.
With its casting reductor, it is enduring against any impact.	Body: Static oven painted body.	Speed: 30p/min
Length: 64cm	Diameter: 46cm	Power: 220VAC 0.18kw



Diamak

ÇİFTLİK EKİPMANLARI

Bize Ulaşın



0236 312 08 10



0506 518 50 26



Selviltepe mah. 2202 Ada 109 Sk.
No:50 Turgutlu/MANİSA



/diamakmakine



info@diamakmakine.com